

Dr.med. Rudolf Hermann
 Facharzt FMH für Gastroenterologie
 Steigstrasse 40
 CH-8200 Schaffhausen

Telefon
 +41 (0)52 625 16 91
 Telefax
 +41 (0)52 624 90 10
 e-mail
 gastropraxis@hin.ch
 internet
 www.gastropraxis-sh.ch

Boston Bowel Preparation Scale (BBPS)

Nach Lai E.J. et al. Gastrointestinal Endoscopy 2009;69:620-625

Qualität der Darmreinigung nach einem Punkte-System

- Die 3 Kolon-Segmente ‚Linkes Kolon‘, ‚Quer-Kolon‘ und ‚Rechtes Kolon‘ werden separat bewertet
- Eine perfekte Reinigung ergibt 3 Punkte, ein gute 2, eine schlechte 1 und eine inadäquate 0
- Die Maximal-Punktzahl ist 9, die Minimal-Punktzahl 0

BBPS		3	2	1	0
3=Excellent					
	2=Good				
1=Poor					
0=Inadequate					
LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>– 0 points: Segment unprepared colon with mucosa not visualized by the presence of solid stool.</p> <p>– 1 point: Areas colon segment seen by the presence of fecal liquid and semisolid.</p> <p>– 2 points: Low fecal fluid content allows good visualization of the mucosa.</p> <p>– 3 points: Excellent visualization of the mucosa without the presence of liquid remains.</p>					
REV ESP ENFERM DIG (Madrid) Vol. 104. N.º 8, pp. 426-431, 2012					

Interpretation

- BBPS 7-9 = **Adäquate** Beurteilung im Allgemeinen möglich
- BBPS 5-6 = **Eingeschränkte** Beurteilung im Allgemeinen möglich
- BBPS 0-4 = Im Allgemeinen nur **inadäquate** Beurteilung möglich